



АДМИНИСТРАЦИЯ  
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ  
ПО ОХРАНЕ, КОНТРОЛЮ  
И РЕГУЛИРОВАНИЮ  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ  
ЖИВОТНОГО МИРА  
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

191311, Санкт-Петербург, ул. Смольного, 3  
Для телеграмм: Санкт-Петербург, 191311

Тел.: (0)м 2100 14-0-1

от 17.07.2014

На № \_\_\_\_\_



Об обострении эпизоотической  
ситуации по африканской чуме  
свиней в Северо-Западном и  
Центральном федеральных округах

Руководителям организаций,  
осуществляющих пользование  
объектами животного мира,  
отнесенных к охотничьим  
ресурсам

### Информационное письмо

Комитет по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области (далее – комитет) информирует Вас, что за последний месяц произошло резкое обострение эпизоотической ситуации по африканской чуме свиней (далее – АЧС) в Северо-Западном и Центральных округах.

В Невельском, Себежском и Локвинском районах Псковской области возникло 5 очагов АЧС, в том числе два крупных очага в Невельском районе на объектах ООО «Великолукский свиноводческий комплекс» в которых содержатся более 30 тыс. голов свиней. По данным Россельхознадзора, продукция из указанного свиноводческого комплекса поступала в торговые сети Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

В Холмском районе Новгородской области выявлено 2 очага АЧС среди диких кабанов, обитавших на территории урочища Власково Дунаевского обхода НП Международного клуба охотничьего и рыболовного туризма «Рдейский».

В Калужской и Смоленских областях выявлено по 2 очага АЧС у свиней в личных подсобных хозяйствах и 50 инфицированных вирусом АЧС объектов в дикой природе.

Напоминаем Вам, что АЧС является особо опасным, высококонтагиозным инфекционным заболеванием вирусной этиологии, сопровождающимся высокой летальностью поголовья и способным причинять крупный экономический ущерб.

Факторами, способствующими контаминации вируса, являются оставленные трупы павших кабанов, реализация получаемой в результате охоты мясной продукции без проведения ветеринарно-санитарной экспертизы.

Учитывая вышеизложенное и в целях недопущения заноса и распространения вируса АЧС на территорию Ленинградской области, Вам необходимо усилить контроль за перемещением диких кабанов, информировать охотников о сложившейся ситуации, продолжить распространение Памятки об опасности распространения вируса заболевания АЧС среди диких кабанов, о мерах которые необходимо предпринять в случае обнаружения трупа дикого кабана или добычи кабана с признаками заболевания АЧС с контактными данными органов ветеринарии и комитета. Также необходимо обеспечить своевременную уборку и уничтожение трупов павших кабанов, а также биологических отходов, образовавшихся в следствии разделки туш отстрелянных животных, во взаимодействии со специалистами Ленинградской областной государственной ветеринарной службой проводить отбор проб полученного в процессе охоты биологического материала для последующего исследования на наличие вируса АЧС в ФГБУ «Ленинградская МВЛ».

Приложение: Памятка об опасности распространения вируса заболевания АЧС среди диких кабанов на 1 л. в 1 экз.

Заместитель председателя комитета



Е.Ю. Пугачёва



## **ПАМЯТКА ОХОТНИКУ**

### **об опасности распространения вируса заболевания африканской чумы свиней (АЧС) среди диких кабанов.**

Возбудителем болезни является сложный вирус, который, накапливается во всех органах, секретах и экскретах организма. Вирус АЧС отличается большой устойчивостью: в почве он может сохраняться до 180 дней, в мясе – 5-6 месяцев. К африканской чуме восприимчивы домашние животные и дикие свиньи независимо от возраста. Источником возбудителя инфекции служат больные и переболевшие свиньи. В естественных условиях заражение легко происходит при совместном содержании больных свиней со здоровыми. Заражение возможно также аэрогенным путем, через поврежденную кожу и при укусе зараженными клещами. Факторами передачи возбудителя АЧС являются различные инфицированные объекты внешней среды (транспорт, предметы ухода, фураж, вода, навоз и др.) Особую опасность представляют продукты убоя зараженных свиней и образующиеся при их переработке пищевые и боенские отходы. Механическими переносчиками вируса могут быть люди, а также различные домашние и дикие животные, птицы, грызуны, насекомые (мухи, вши). При естественных условиях заражения инкубационный период длится 2-9 дней. При остром течении болезни смертность достигает 98-100%.

Трупное окоченение наступает быстро и хорошо выражено. Отмечают серозно-геморрагический конъюнктивит; слизистые оболочки вишнево - красного цвета, в носовой полости и анусе кровь. Кожа, особенно в области ушей, глаз, подчелюстного пространства, груди, живота, конечностей, половых органов багрово - синего цвета с множественными кровоизлияниями.

В случае обнаружения трупа дикого кабана или добычи кабана с признаками заболевания АЧС необходимо незамедлительно сообщить об этом представителю охотпользователя - в закрепленных охотничьих угодьях, представителю уполномоченного органа исполнительной власти - на территории общедоступных охотничьих угодий. Также необходимо сообщить о факте обнаружения АЧС кабанов в следующие государственные органы:

- Управление федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Адрес: 198095, г. Санкт-Петербург, ул. Швецова, д.12, тел/факс (812) 252-23-25, 313-56-97, 8-921-418-49-21;
- Управление ветеринарии Ленинградской области. Адрес: 191311, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.3, тел. (812) 400-36-54, факс 271-37-53;
- Комитет по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области. Адрес: 191311, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.3, тел/факс (812) 719-62-35, 576-62-87.